



Serie CV-14



DIVISIÓN
**TANQUES Y
REMOLQUES**

Autotanques
Remolques
Tdvas
Tanques Térmicos
Góndolas
Convertidores A y H

y más...

¡Equipando al Mundo!


EQUIPOS MC® Todos los derechos reservados.
EQUIPOS MC® Se reserva el derecho a cambios por innovación de los modelos y características aquí ilustradas sin previo aviso. Las imágenes, iconos, logotipos y marcas así como el contenido en este documento son propiedad de EQUIPOS MC®, por lo que no está permitido la reproducción parcial o total sin autorización de la empresa, ya que esto constituye una violación a los derechos de autor.

Sistema estructural de carga


- Piso en placa de acero al carbón, troquelada para mayor resistencia.
- Costados en acero con nervaduras para mayor rigidez y postes verticales.
- Bastidor principal fabricado en canal estructural de acero al carbón.
- Puerta trasera de volteo con seguro manual fabricada en placa de acero al carbón.
- Soporte de Bisagras construido en acero al carbón.
- Defensa trasera reforzada fabricada en lámina lisa de acero al carbón.
- Cubre cabina fabricada en placa de acero al carbón con porta llanta de refacción.
- (2) Escaleras laterales fabricadas en tubo, colocada a la altura de las llantas traseras.

Dimensiones

- Ancho: 96" (2.44 m)
- Largo: 180" (4.57 m)
- Alto: 64 3/4" (1.64 m)
- Capacidad: 14 m³



Vista inferior




Vista superior

Sistema hidráulico para Volteo


- Toma de fuerza para transmisión automática.
- Bomba hidráulica.
- Sistema de tuberías, mangueras y conexiones.
- Cilindro hidráulico para levante de la caja de 3 etapas.
- Válvula de control de flujo con palanca de operación.
- Tanque de aceite fabricado en acero al carbón con capacidad de 100 lts.

Sistema neumático seguro de cierre

- Toma de fuerza para transmisión automática.
- Bomba hidráulica.
- Sistema de tuberías, mangueras y conexiones.
- Cilindro hidráulico para levante de la caja de 3 etapas.
- Válvula de control de flujo con palanca de operación.
- Tanque de aceite fabricado en acero al carbón con capacidad de 100 lts.



Vista lateral



Vista frontal




Sistema eléctrico


- Luces traseras reglamentarias de LED'S de 4" en color rojo, blanco y ámbar.

Acabados

- Primario anticorrosivo y acabado de poliuretano en color requerido.
- Cinta reflejante 3M reglamentaria en rojo/blanco.
- Leyendas indicativas de operación y seguridad.



Vista Isométrica




Vista trasera (Puerta)





Imágenes de uso ilustrativo.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con uno de nuestros especialistas.





Copyright © EQUIPOS MC S.A. DE C.V.®

Prohibida la reproducción total de esta obra
mediante impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro sistema, sin permiso
escrito del autor.

Tel: (55) 4774 5930

www.equiposmc.com